



ÉTONIA COLLECTION DE PORTES PATIO


FENÊTRES
CONCEPT

GARANTIE CONCEPT ÉTONIA

L'incomparable garantie des portes patio de la Colletion ÉTONIA.
Votre gage de tranquillité.

- 20 ans sur PVC blanc
- 20 ans sur PVC peint par le fabricant
- 10 ans sur aluminium peint par le fabricant
- 10 ans sur quincaillerie
- 20 ans sur unités scellées
- 1 an sur moustiquaire et sa quincaillerie

1 AN
SUR LA
MAIN-D'ŒUVRE



Chez Fenêtres CONCEPT nous sommes conscients de l'importance d'offrir des produits éconergétiques et nous sommes fiers de fabriquer des fenêtres certifiées ENERGY STAR®. Renseignez-vous sur le produit idéal qui rencontrera ces exigences. Pour arriver à un tel résultat, nous avons travaillé avec nos différents fournisseurs afin d'atteindre et même dépasser les exigences du programme.



LA CLÉ = la combinaison des différentes composantes de vos unités scellées.

VERRE : Notre verre vous gardera au chaud pendant les soirées froides d'hiver, mais également au frais pendant les chaudes journées d'été.

LOW-E : Le verre pourvu d'une pellicule à faible émissivité (LOW-E) idéal pour les climats froids. Il ajoute au confort tout en favorisant le rendement énergétique.

INTERCALAIRE : Le thermos Cardinal avec intercalaire ENDUR, vous offre un gain solaire exceptionnel et vous assure une longévité de garantie (20 ans).

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

RE : Plus la valeur est élevée, plus le produit est efficace.
Minimum requis de 34.

	DOUBLE VITRAGE	TRIPLE VITRAGE*
PERFORMER PVC/BOIS	RE 32	RE 36 2 LOW-E
ORCHESTRA PVC	RE 34	RE 39 2 LOW-E
ORCHESTRA Hybride	RE 32	RE 38 2 LOW-E
LEVANTE/COULISSANTE PVC	RE 34	RE 39 2 LOW-E
LEVANTE/COULISSANTE Hybride	RE 32	RE 38 2 LOW-E

Nos tests ont été effectués sur une porte de 71" x 81 1/8", OX ou XO avec LOW-E, sans carrelage.

IMPORTANT : Renseignez-vous sur les combinaisons de verre / LOW-E / intercalaire à choisir pour respecter Energy Star 2020.

*Sans carrelage

ORCHESTRA LEVANTE/COULISSANTE



Pour portes à volets surdimensionnés, jusqu'à 650 lbs par volet.

FONCTIONNEMENT SANS EFFORT; PORTE À VOLETS SURDIMENSIONNÉS

Puisque leur fonctionnement est si facile, les portes Levantes et Coulissantes peuvent être surdimensionnées afin de vous offrir la vue panoramique désirée. La porte patio Orchestra a été conçue pour vous procurer confort et tranquillité d'esprit. Elle comporte toutes les caractéristiques que vous recherchez dans une porte de qualité : fiabilité, résistance, performance, sécurité, facilité d'entretien et belle apparence.

ORCHESTRA LEVANTE/COULISSANTE

FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ

Tourner la poignée **Levante/coulissante** intérieure de 180 degrés afin que le volet se soulève automatiquement de 1/2", permettant ainsi de coulisser sans effort sur ses rails le volet ouvrant. La friction sur les coupe-froid sera éliminée, ainsi que l'usure prématurée.

La poignée permet également une protection efficace contre les effractions grâce à son système de verrouillage multi-points. Il s'agit du blocage de l'ouverture de la porte à différentes largeurs.



Position basse



Position haute

POIGNÉE LEVANTE/COULISSANTE À L'INTÉRIEUR ET ENCASTRÉE À L'EXTÉRIEUR (STANDARD)



Vue extérieure

À l'intérieur :
levier avec loquet

À l'extérieur :
encastrée sans clé baril



COULEURS DISPONIBLES

Pour les poignées
Levante/coulissante
et Serenity

- Chrome brossé
- Bronze foncé

Poignée intérieure :
Modèle Levante/coulissante
de la même couleur

Aucune peinture n'est applicable sur ces poignées.

POIGNÉE OPTIONNELLE EXTÉRIEURE

Modèle :
Serenity



POIGNÉE LEVANTE/COULISSANTE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR (OPTION)



Vue extérieure



À l'intérieur :
levier avec loquet



À l'extérieur :
levier avec clé baril

ORCHESTRA LEVANTE/COULISSANTE [OPTION HYBRIDE ALUMINIUM]



FONCTIONNELLE, ÉLÉGANTE ET DURABLE

Gage de performance, de longévité et de facilité d'entretien.

Cette combinaison rehaussera l'apparence de votre maison.

Choix de couleurs : blanc, brun et noir.

SYSTÈME DE LEVIER PERFORMANT

Son système de levier vous permet d'avoir des volets surdimensionnés des plus performants. Imaginez 172" x 110" hors tout pour une porte Levante/coulissante à 2 panneaux.

SÉCURITÉ ACCRUE

Le système de verrouillage multi-points offre une protection accrue contre les entrées par effraction.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE POUR VOLETS STANDARDS — PVC OU HYBRIDE

LARGEUR			HAUTEUR
58 3/4" • 70 3/4" • 94 3/4"	85 3/8" • 103 3/8" • 139 3/8"	114" • 138"	81 1/4" • 96"
OX ou XO	XOX [2 moustiquaires]	OXXO	

X = Panneau mobile **O** = Panneau fixe

Dimensions non standards disponibles sur demande

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE POUR VOLETS SURDIMENSIONNÉS

LARGEUR			HAUTEUR
172"	177"	200"	110"
OX ou XO	OXO	OXXO	

X = Panneau mobile **O** = Panneau fixe

ORCHESTRA [TOUT PVC BLANC]

- Cadre de 7 1/4", 100% PCV blanc, à assemblage mécanique
- Poignée de style contemporain avec mécanisme de verrouillage sans levier
- Unité scellée (thermos) de 1" avec LOW-E et gaz argon pour homologation Energy Star
- Volets contemporains de 3 1/2" avec assemblage des coins par thermofusion
- Jusqu'à 250 lbs par volet
- Montants verticaux des volets renforcés de profilés d'acier galvanisé



Serrure à mortaise double avec gâche ajustable sur deux axes



Marchepied d'aluminium inclus



Système de roulettes à haut rendement pour un glissement tout en douceur

POIGNÉE DE BASE INCLUSE

Intuition Involute



COULEURS DISPONIBLES

● Blanc ● Noir ● Bronze

COULEURS OPTIONNELLES

● Chrome brossé ● Nickel brossé

POIGNÉE OPTIONNELLE INTÉRIEURE

Crest



COULEURS DISPONIBLES

● Blanc ● Noir ● Bronze

● Chrome brossé ● Nickel brossé

Poignée extérieure :

Modèle Intuition de la même couleur


DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE — PVC

LARGEUR		HAUTEUR	
58 3/4" • 70 3/4" • 94 3/4"	85 3/8" • 103 3/8" • 139 3/8"	114" • 138"	81 1/8" • 95 7/8"
OX ou XO	XOX [2 moustiquaires]	OXXO	

X = Panneau mobile ● = Panneau fixe

Dimensions non standards disponibles sur demande

ORCHESTRA [OPTION HYBRIDE ALUMINIUM]



EFFICACITÉ ET LONGÉVITÉ

L'option hybride aluminium procure une efficacité énergétique maximale et une longévité accrue.

Une plus-value pour l'apparence de votre maison.

Choix de couleurs : blanc, brun et noir.



Poignée « Intuition »
(Standard)

FABRIQUÉES ICI POUR DES GENS D'ICI.

L'aluminium combiné au PVC rehausse à la perfection ce design contemporain.



DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE — HYBRIDE

LARGEUR		HAUTEUR	
58 3/4" • 70 3/4" • 94 3/4"	85 3/8" • 103 3/8" • 139 3/8"	114" • 138"	81 1/8" • 95 7/8"
OX ou XO	XOX [2 moustiquaires]	OXXO	


X = Panneau mobile **O** = Panneau fixe



Dimensions non standards disponibles sur demande

PERFORMER [BOIS/PVC]

Une réelle beauté sans compromis sur la performance, la qualité et l'endurance.



ULTRAROBUSTE

Cadre de bois et PVC de 7 3/8" procurant une solidité remarquable à cette porte. Les montants des volets sont renforcés d'acier pour une rigidité supérieure. Porte moustiquaire avec un cadre en aluminium extrudé et mèche en fibre de verre pour une longévité accrue.

COMPOSANTES

- Cadre 7 3/8", en bois recouvert de PVC blanc intérieur et extérieur
- Volets à assemblage mécanique
- Hauteurs 79 1/2", 81 1/8" ou 95 1/2"

POIGNÉE OPTIONNELLE EURO



COULEURS
DISPONIBLES

- Laiton brillant
- Laiton antique
- Chrome brillant
- Chrome brossé
- Nickel noir
- Nickel satiné
- Blanc

POIGNÉE DE BASE EN D



COULEURS
DISPONIBLES

- Blanc

OPTIONS
DISPONIBLES

- Clé baril
- Clé identique

Barrure mortaise simple

POIGNÉE OPTIONNELLE CONTEMPORAINE



INTÉRIEURE/
EXTÉRIEURE
Modèle 9900

COULEURS
DISPONIBLES

- Nickel satiné
- Noir mat
- Bronze huilé
- Blanc

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE [construction neuve]

LARGEUR				HAUTEUR
59" • 71" • 95"	86 1/8" • 104 1/8" • 140 1/8"	87 3/4" • 105 3/4" • 141 3/4"	115 3/4" • 139 3/4"	79 1/2" • 81 1/8" • 95 1/2"

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE [rénovation]

LARGEUR				HAUTEUR
58 5/8" • 70 5/8" • 94 5/8"	85 9/16" • 103 9/16" • 139 9/16"	87 3/16" • 105 3/16" • 141 3/16"	115" • 139"	79 1/2" • 81 1/8" • 95 1/2"
OX ou XO	XOX [2 moustiquaires]	OXO	OXOX	

X = Panneau mobile **O** = Panneau fixe



Dimensions non standards disponibles sur demande

OPTIONS

	Orchestra	Levante/ coulissante	Performer
COMPOSANTES			
• LOW-E Argon	inclus	inclus	•
SOUFFLAGE			
• 7 3/8" à 12"	n/d	n/d	•
• 7 1/4" à 12"	•	•	n/d
MOULURES À BRIQUE			
• PVC	•	•	•
• Aluminium	n/d	n/d	n/d
UNITÉ SCELLÉE (Thermos)			
• Triple 1"	n/d	n/d	•
• Triple 1 1/8" (81 1/8" de haut seulement)	n/d	n/d	n/d
• Triple 1 1/4"	•	•	n/d
PEINTURE			
• Côté extérieur	•	•	•
• Côté extérieur	•	•	•
• 2 côtés 1 couleur	•	•	•
• 2 côtés 2 couleurs	•	•	•
POIGNÉE MORTAISE			
• Double	inclus	n/d	•
• Quadruple	•	n/d	n/d
POIGNÉE EURO			
• 7 couleurs au choix	n/d	n/d	•
POIGNÉE STANDARD			
• Clé baril	•	•	•
• Clé identique	•	n/d	•
COUVERCLE DE SEUIL			
• Marchepied d'aluminium	inclus	inclus	•
BARRURE DE SÉCURITÉ (blanche seulement)			
• Barre de sécurité 5' ou 6' + non standard	•	•	•
• Barrure au pied	•	n/d	•
• Barrure à la tête	n/d	n/d	•

OPTION CARRELAGE (disponible sur tous les modèles)


Couleur standard blanc et autres couleurs en extra.

Couleurs disponibles : Laiton / Étain / Blanc

Georgien 5/8"




Plat 1/4" x 5/8"



Tubulaire 1/4"



Slimline 1/4" x 5/16"





www.fenestresconcept.com

 FENÊTRES
CONCEPT

Notez que les couleurs des portes patio illustrées dans cette brochure peuvent différer du produit fini. Nous nous réservons le droit de modifier les produits en tout temps.